

Bedienungsanleitung E-Lastenrad E-Donkey





Wichtig



Fahren Sie immer vorsichtig, tragen Sie immer einen Helm und beachten die geltenden Gesetze, das dient Ihrer Sicherheit

- 1. Batterie vor der ersten Fahrt vollständig laden (Folgen Sie den Anweisungen in der Bedienungsanleitung)**
- 2. Nach jeder Benutzung laden.**
- 3. Laden Sie das Fahrrad einmal im Monat auch wenn dieses nicht benutzt wird.**
- 4. Die Ladezeit beträgt ca. 4- 6 Stunden. (Vollständig geladen, wenn LED am Ladegerät grün wird).**
- 5. Die Batterien NIE vollständig entladen lassen, da sonst Schäden entstehen.**
- 6. Aus Sicherheitsgründen nicht länger als 12 Stunden am Ladegerät anschließen.**
- 7. Deaktivieren Sie das Fahrrad, wenn es nicht benötigt- oder geladen wird.**

Das Fahrrad ist nicht für gewerbliche oder Off-Road Zwecke konzipiert. Bitte gehen Sie pfleglich damit um. Fahren Sie Ihr Fahrrad nur auf festem Grund.

Fahren Sie nicht bei starkem Regen oder Schnee!

Die Gewährleistung erlischt, wenn Sie den Anweisungen nicht Folge leisten.

Benutzen Sie das Rad aus Gründen der Sicherheit nicht auf öligem- oder gefrorenem Untergrund. Fahren Sie niemals, wenn Sie unter dem Einfluss von Drogen und/ oder Alkohol stehen. Vermeiden Sie beim Fahren Schlaglöcher und unebene Flächen.

Entfernen Sie den Akku bevor Sie das Fahrrad reinigen

E-Donkey



1. Lenker und Griff
2. Klingel
3. Display
4. Gangschaltung (6 gang | Shimano system)
5. Bremshebel
6. Holzkiste
7. Eisenecken
8. Reflektor
9. Vorderrad
10. Scheibenbremse

11. Stützrahmen
12. Kette
13. Kurbel
14. Pedal
15. Elektrische Maschinen
16. V- bremse
17. Hinterrad
18. Kotflügel
19. Batterie
20. Sattel

1. Installieren Sie den vorderen Kotflügel

○ Teile und Werkzeuge



-- Fahrgestell --



-- Kotflügel



--Schrauben--



--Werkzeuge--

○ Installieren Sie den vorderen Kotflügel am Fahrgestell



○ Die Installation des vorderen Kotflügels ist abgeschlossen



2. Die Vorderräder einbauen

○ Teile und Werkzeuge



-- Fahrgestell --



--Räder



--Schrauben--



--Werkzeuge

○ Die Vorderräder einbauen



○ Vorderradeinbau abgeschlossen



3. Schließen Sie den Rahmen an

- Teile und Werkzeuge



-- Schrauben und Lager --



--Werkzeuge--

- Lager in den Rahmen einsetzen



- Das Lager mit einem Schraubenschlüssel befestigen



- Die Installation ist fertig



4. Installieren Sie die Eckeisen

○ Teile und Werkzeuge



--Eckeisen--



--Schrauben--



- Schnellspannhebel -

○ Installieren Sie die Eckeisen



○ Eckeisen installation ist fertig



5. Installieren Sie die Scheibenbremse

○ Teile und Werkzeuge



--Scheibenbremse und Schrauben--



-- Bremsleitung --

○ Installieren Sie die Scheibenbremse



○ Schließen Sie die Bremsleitungen an



○ Installation ist fertig



6. Installieren Sie die Holzkiste

○ Teile und Werkzeuge



-- Schrauben und Muttern --



--Werkzeuge--

○ Installieren Sie die Holzkiste



○ Installation ist fertig



7. Installieren Sie die anderen Teile

- Kabelbaum und Lenker befestigen



- Befestigen Sie die Sitze



- Installieren Sie die Sicherheitsgurte



- Platzieren Sie das Sitzkissen



Die Installation ist fertig!

Entsprechend der obigen Operation können diese einfachen Schritte abgeschlossen werden.
Herzlichen Glückwunsch! Die Montage ist fertig.



